

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
 Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060;
 E-mail: dgaspctr@yahoo.com

Nr. 34740 / 23.10.2023

AVIZAT

Director general Adj. Ec.
Florescu Dana Mihaela



APROBAT
Director general
Dragomirescu Florinel



CAIET DE SARCINI

pentru „Lucrări de reparații și renovare scări de acces centru și rampa la Complexul de Servicii pentru Persoana Adultă cu Handicap Videle”, din loc. Videle, str. Intrarea Spitalului nr. 38 jud. Teleorman

Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborază de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini.

Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de Sarcini și termene de livrare mai mari decât cele prezentate atrage descalificarea ofertantului.

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Beneficiarul investiției

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman

Adresa: mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 7, cod postal 140002, site: <https://dgaspctr.ro>

D.G.A.S.P.C. Teleorman este unitate de protecție socială la nivelul județului Teleorman.

Cod fiscal 17094026.

1.2. REPRESENTANT LEGAL

Nume și prenume: Dragomirescu Florinel

Funcție: Director General

Telefon: 0247/316611

Fax: 0247/406060

E-mail: dgaspctr@yahoo.com

1.3 Persoane de contact

Compartimentului Achiziții Publice și Contractare Servicii Sociale

Nr. telefon: Fix 0247/316611 / Mobil: 0742 280 956

Denumirea achizitiei „Lucrări de reparații și renovare scări de acces centru și rampa la Complexul de Servicii pentru Persoana Adultă cu Handicap Videle”, din loc. Videle, str. Intrarea Spitalului nr. 38 jud. Teleorman

Beneficiarul investiției: D.G.A.S.P.C. Teleorman

1.4 Amplasament:

Complexul de Servicii pentru Persoana Adultă cu Handicap Videle”, din loc. Videle, str. Intrarea Spitalului nr. 38 jud. Teleorman

Obiectul achizitiei:

2.1. Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru executia Lucrări de reparații și renovare scări de acces centru și rampa la Complexul de Servicii pentru Persoana Adultă cu Handicap Videle, de verificare și recepție a lucrărilor cu scopul de a asigura o stare normală pentru siguranța beneficiarilor.

2.2. Ofertele care nu vor respecta integral cerințele din Caietul de Sarcini vor fi considerate neconforme potrivit art. 215, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și vor fi respinse.

2.3. Prevederile prezentului Caiet de Sarcini nu anulează obligațiile constructorului de a respecta legislația, normativele și standardele în vigoare.

2.4. **Valoarea totală estimată a contractului este de 39.495,79 lei fără TVA, respectiv 47.000,00 lei cu TVA.**

3. Cerințe pentru executarea lucrărilor:

3.1. La executia lucrărilor se va respecta cerințele legislației în vigoare în domeniul construcțiilor:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare;

- H.G. nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru a documentației tehnico-economice aferente structurii de elaborare a devizelor tehnice C56-85-normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente;

- Legea nr. 307 din 12 Iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Ordinul nr. 163 din 28 Februarie 2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor privind reglementarea focului deschis a fumului și a căilor de acces și evacuare; privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și platformelor amănajate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, privind organizarea activității de apărare;

- OMAI nr. 712 din 23 Iunie 2005 pentru aprobare Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență.

- Legea 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalații de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibili.

4. LUCRARILE PROPUSE SI DETALIILE DE EXECUTIE

Pentru realizarea lucrărilor, materialele utilizate conform standardelor în vigoare, vor trebui să aibă certificate de conformitate ale firmelor producătoare, se vor prezenta certificate de garanție și de calitate a materialelor, pentru materialele furnizate de către contractant.

Articolele din oferta vor cuprinde toate produsele și materialele necesare executiei lucrărilor, astfel încât să fie lucrări de calitate conform standardelor în vigoare. Nu se admit observații ulterioare care nu s-au luat în calcul dacă nu sunt trecute, separat, în Caietul de Sarcini.

Termenul de execuție este de 20 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

4.1 DETALII DE EXECUTIE SI LUCRARI PROPUSE

Necesitate achiziție: Repararea scarilor de acces centru și rampa unde își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulțe cu Dizabilități Videle (CIAPAD Videle) și Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulțe cu Dizabilități „Sfântul Iustin” Videle (CAbR „Sfântul Iustin” Videle), care se află într-o stare avansată de degradare.

Lucrări propuse și detalii de execuție:

1. Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice și manuala a elementelor de construcții din beton simplu și armat, în vederea modificării racordurilor, executate cu deosebită grijă pentru a nu se produce fisuri – 9,00 mc;
2. Desfaceri dale din beton, la trotuare, plăci prefabricate – 13,00 MP;
3. Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1.00 M sau peste 1.00 M lățime, executată fără sprijini, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc. în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime 0,75M teren tare – 4,90 mc;
4. Imprăștierea cu lopata a pământ, afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfărâm. bulg. teren teren foarte tare – 6,00 mc;
5. Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din : pământ coeziv – 0,60 mc;
6. Beton arm. turn. în elem. mici (buiandr, cent, parap), camășuri (stalpi, diafr) mijl. clasice, macara și bena - Beton de ciment clasa C25/20 (BC25/B330) – 1,26 mc;
7. Repararea treptelor din beton scivisit sau rolat – 60,00m;
8. Plombe beton c-25/20(b330)pReparare cu betoniera, turn în diafragme și planșee, rampe, scări, podeste – 10,00 bucata;
9. Umplerea rosturilor dintre trotuar și soclu clădirii, cu bitum tip D – 15,00 m;
10. Mont și demont cofr met tip încerc, pereti exter. și casa scării , (Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15, Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111) – 28,00 mp;
11. Forarea mecanică a gaurilor de 5 CM în zidărie de cărămidă și elemente de beton armate cu grosimea de 30CM – 20,00 buc;
12. Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate, (inclusiv fundații pahar), continui și radiere, în atelier de santier, OB 37, D= 6-8 MM – 88,90 kg;
13. Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate, (inclusiv fundații pahar), continui și radiere, în atelier de santier, PC 52, D = 10-16 MM: - 500,00 kg;
14. Sisteme de prindere în ziduri bolturi impuscate în planșee sau pereti din beton armat – 10,00 buc;
15. Montarea armaturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armaturilor până la 18 MM inclusiv, distanțier din mortar de ciment , (Armatura în prefabr.beton OB 37 D = 6-10 MM calmat barem) – 588,00 kg;
16. Montare plase sudate la H<35M la construcții special , (Oțel beton prof. neted OB 37- 1kd = 30 MM S 438 – 1,35 kg, Distanțier din pvc 8 X 8 – 10 – 81,00 buc, Plasa sudate tip 111 gq 196(45,7 Kg/buc) OL 37-1N – 272,70 kg) – 270,00 kg;
17. Turnare beton în fundații, socluri, parapete sub cota zero, cu mijloace clasice, macara și bena, (Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150) – 11,28 mc;
18. Umplere rost dilatare cu chit polisulfidic aluțhit rost supraș. secțiunii între 7 și 15 cmp – 30,00 m;
19. Tenc.int. și ext. pe zid.caram.sau bet.cu mort M100T, 2 CM grosime-suprafete plane – 24,00 mp;
20. Balustrada cu bare de inox, cu înălțimea de 90 m – 3,00 m;

Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale:

- 1.Oțel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM – 90,23 kg
- 2.Oțel beton prof. neted OB 37- 1kd = 30 MM S 438 – 1,35 kg
- 3.Oțel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM – 507,50 kg

- 4.Plasa sudate tip 111 gq 196(45,7 Kg/buc) OL 37-1N – 272,70 kg
- 5.Ciment II B 32,5 (M 30) saci – 449.20 kg
- 6.Filer de calcar tip 1 saci S 539 – 1,65 kg
- 7.Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150) – 11,28 mc
- 8.Beton de ciment clasa C25/20 (BC25/B330) – 1,26 mc
- 9.Mortar de ciment M100-T – 0,62 mc
- 10.Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 MM – 0,03 mc
- 11.Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 MM – 0,54 mc
- 12.Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm – 0,12 mc
- 13.Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM – 0,04 mc
- 14.Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm – 0,54 mc
- 15.Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754 – 7,50 kg
- 16.Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton armat, din mortar ciment – 89 buc
- 17.Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 3,50M s 942 – 0,05 mc
- 18.Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15 – 0,-
- 19.Dulap stejar cl.C g = 50/50-80/80MM L = 1-1,70M tiv – 0,02 mc
- 20.Scind fag scurta tivita cls C GR=25MM lung=1,50M s 8689 – 0,04 mc
- 21.Banda din otel lam.cald S908 3 X 30 OL37-1N – 0,42 kg
- 22.Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889 – 5,88 kg
- 23.Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 – 0,02 kg
- 24.Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889 – 0,28 kg
- 25.Sarma de otel moale neagra D= 1 MM – 2,70 kg
- 26.Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 – 11 buc
- 27.Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 40 OL 34 S 2111 – 0,90 kg
- 28.Cuie cu cap conic tip a1 2,5 X 60 OL 34 S 2111 – 0,06 kg
- 29.Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111 – 0,14 kg
- 30.Bolt cu cap forma B 22X 60 OL 50 S 5754/1 – 11 buc
- 31.Chit alutchit comp, a – 66,00 kg
- 32.Chit intaritor component B t.1001 nii 7398-78 – 6,90 kg
- 33.Grund nvd1 componenta a str 12833-85 – 1,80 kg
- 34.Grund nvd1 componenta B str 12833-85 – 1,20 kg
- 35.Cofraje metalice tip incerc (cup) – 32,06 kg
- 36.Armatura in prefabr.beton OB 37 D = 6-10 MM calmat barem – 588,00 kg
- 37.Banda de cauciuc-0,98Kg/ml – 0,15 kg
- 38.Teava din pvc, rigid tip M 25X1,5 , S 6675/2 – 2,80 m
- 39.Distantier din pvc 8 X 8 – 10 – 81 buc

Toate cantitățile/suprafețele propuse sunt estimative. Calculele se vor face conform devizului la terminarea lucrărilor.

Se va controla aspectul suprafeței: uniformitatea, planitatea, verticalitatea, orizontalitatea suprafețelor.

La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile normativelor specifice în vigoare.

La toate operațiunile de reparații se vor executa lucrări de pregătire prealabilă a suportului pe care urmează să fie aplicate materialele conform normativelor în vigoare.

Măsurătorile sunt orientative.

Operatorul economic câștigător va avea personal calificat și instruit, care să respecte toate regulile specifice acestor categorii de lucrări, conform normativelor în vigoare.

Dezele vor fi întocmite conform Ordinului 1568/15.10.2002.

În cazul constatării unor abateri de la Caietul de Sarcini, beneficiarul va dispune refacerea lucrărilor necorespunzătoare pe cheltuiala constructorului, cu încadrarea în perioada contractată.

Executantul are obligația să asigure toate mijloacele tehnice necesare desfășurării eficiente și în siguranță a tuturor lucrărilor contractate.

La sfârșitul fiecărei zile de lucru, executantul are obligația de a elibera spațiile de lucru de moloz și de a depozita adecvat materialele și echipamentele. La finalizarea lucrărilor executantul are obligația să predea amplasamentul curățat și igienizat.

Transportul la groapa de gunoi (inclusiv taxele aferente) a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor executate va intra în atribuțiile executantului.

În mod obligatoriu ofertanții vor face oferta financiară și oferta tehnică pentru toate lucrările, produsele și cantitățile prevăzute în Caietul de Sarcini. Nu se admit oferte parțiale.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 20 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Penalizările de întârziere vor fi de 1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere.

Perioada de garanție a lucrărilor este de **3 ani** de la data încheierii Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Valoarea estimată a lucrărilor este de 47.000,00 lei cu TVA inclus.

Se impune contractarea unei firme specializate și autorizate care să execute, la calitatea corespunzătoare și în cel mai scurt timp, lucrările de reparații și de renovare dorite.

În vederea fundamentării devizului, ofertanții vor vizita amplasamentul pentru documentare și pentru o estimare cât mai corectă. Vizitarea amplasamentului se va efectua în urma unei solicitări adresate autorității contractante.

LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor astfel încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în opera, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

CONDITII DE CALITATE, VERIFICARE SI RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul execuției lucrărilor se vor verifica în mod special de către beneficiar:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;

Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condițiile de calitate vor fi refacute sau remediate.

La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligația de a notifica în scris Beneficiarul ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

Pe baza situațiilor de lucrări executate, respectiv confirmarea și constatările efectuate la fața locului, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, beneficiarul va convoca comisia de recepție.

În funcție de constatările făcute, beneficiarul are dreptul de a aproba, amana sau de a respinge recepția la terminarea lucrărilor.

5. Masuri de securitate și sanătate în munca, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului

Pe toată durata executării lucrărilor, executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind sanătatea și securitatea în muncă. De asemenea, trebuie să ia măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: zgomotul, praful, moluzul rezultat, manipularea materialelor de construcții.

Pe parcursul executării lucrărilor, executantul răspunde și de respectarea normelor generale de

prevenire si reducere a riscului la incendii si de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor specifice activitatii desfasurate fara a periclita viata sau sanatatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale.

6. Ofertarea lucrarilor

La executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se vor respecta prevederile normativelor specifice in vigoare.

Operatorul economic va avea personal calificat si instruit care sa respecte toate regulile specifice acestor categorii de lucrari.

In cazul constatarii unor abateri de la Caietul de Sarcini, beneficiarul va dispune refacerea lucrarilor necorespunzatoare pe cheltuiala constructorului cu incadrarea in perioada contractata.

Executantul are obligatia sa asigure toate mijloacele tehnice necesare desfasurarii eficiente si in siguranta a tuturor lucrarilor contractate.

La sfarsitul fiecarei zile de lucru, executantul are obligatia de a elibera spatiile de lucru de moluz si de a depozita adecvat materialele si echipamentele.

Transportul la groapa de gunoi (inclusiv taxele aferente) a deseurilor rezultate in urma lucrarilor executate va intra in atributiile executantului.

In mod obligatoriu ofertantii vor face oferta financiara si oferta tehnica pentru toate lucrarile, produsele si cantitatile prevazute in Caietul de Sarcini. Nu se admit oferte parțiale.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

În vederea fundamentării ofertei , ofertanții vor vizita amplasamentul pentru documentare și pentru o estimare cât mai corectă. Vizitarea amplasamentului se va efectua în urma unei solicitări adresate autorității contractante.

OFERTANTII VOR PREZENTA ÎN MOD OBLIGATORIU :

- Fișă informații generale,
- Certificat de inregistrare, emis conform dispozițiilor legale în vigoare, valabil la data depunerii. Ofertantii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, să depuna documente din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
- Certificat constatator eliberat de O.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, valabil la data depunerii (eliberat cu cel mult 30 de zile înainte depunerii).
- **Propunere tehnică** în corelare cu cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini,
- **Propunere Financiară**

Pe toată durata executării lucrarilor, executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind sanatatea si securitatea în munca – în acest sens se va transmite o **DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE LA CONDIȚIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII**

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Prin asumarea lucrărilor , prin soluțiile propuse, ofertantul își asumă pe lângă cele de ordin profesional și responsabilitatea bunei gestionări a resurselor financiare destinate de către autoritatea contractantă pentru realizarea obiectivului propus .

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate, respectiv valoarea totala a lucrarilor ce urmeaza a fi executate în corelare cu prevederile propunerii tehnice;

Preturile vor fi prezentate in lei fara TVA , TVA-ul se va evidentia separat.

Pretul propus in oferta este ferm in lei, nu poate fi majorat ulterior si va fi valabil pana la realizarea integrala a contractului.

În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La terminarea lucrării, executantul va preda lucrarea completă, indiferent de neprevăzutele ce ar putea să apară în timpul execuției, acesta având obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare.

Propunerea financiară va conține obligatoriu formularul de ofertă conform modelului propus de către autoritatea contractantă "Formular de ofertă financiară" ;

Autoritatea contractantă solicită ofertanților, în corelare cu prevederile propunerii tehnice, prezentarea obligatorie a unui deviz de lucrări și de materiale detaliat.

Propunerea financiară se va prezenta în cazul asocierii, ofertării cu subcontractanți cu identificarea participării fiecărei părți în contract (lider, asociați, subcontractanți) prin urmare propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de ofertă, și centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți. Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de:

- executia categoriilor de lucrări solicitate, întocmirea instrucțiunilor de întreținere și exploatare - protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;

- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor și echipamentelor necesare funcționării obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

În cazul unei oferte situată peste valoarea estimată se vor avea în vedere dispozițiile cuprinse la art. 137, alin. 2, lit. e) și f) din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

Un pret oferit încadrat în situațiile prevăzute de art. 210 din Legea nr. 98/2016, va fi considerat drept neobisnuit de scăzut, operatorului economic/ofertantului revenindu-i în acest caz obligația (la solicitarea autorității contractante) prezentării de documente justificative necesare în vederea fundamentării prețului astfel oferit.

În cazul neindeplinirii corespunzătoare a acestei obligații, oferta va fi respinsă ca neconformă în conformitate cu art. 137, alin. 3, lit. g) din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în documentația tehnică. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în documentația tehnică. Este obligatorie întocmirea acesteia astfel încât în procesul de evaluare, informațiile și propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenței cu cerințele tehnice din Caietul de Sarcini .

1. Propunerea tehnică va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.

2. Declarație pe proprie răspundere privind perioada de garanție acordată lucrărilor care nu poate fi mai mică **de 36 de luni**.

3. Se va prezenta angajamentul de executare a contractului/lucrărilor ce fac obiectul acestuia conform precizărilor din documentația tehnică, asumându-și astfel obligația respectării tuturor prevederilor din documentația de atribuire publicată .

Autoritatea contractantă are obligația de a permite personalului sau agenților ofertanților să viziteze amplasamentele și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. Ofertanții vor suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului. La data depunerii ofertei se va considera că ofertantul a obținut toate informațiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute și alte circumstanțe care pot influența sau afecta oferta sau lucrările. În aceeași măsură, se va considera că acesta a inspectat și examinat amplasamentul , împrejurimile acestuia și a obținut toate datele relevante referitoare la necesarul de materiale și a lucrărilor ce se impun .

Ofertanții își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau copie în vederea participării la procedură. Ofertele care nu satisfac cerințele tehnice cuprinse în documentația de atribuire sau cerințele minimale ale Caietului de Sarcini vor fi declarate neconforme.

NU SE ACCEPTĂ PROPUNERI TEHNICE DE GENUL COPY-PASTE A CAIETULUI DE SARCINI

CRITERIUL DE ATRIBUIRE

- Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică este **“prețul cel mai scăzut”**.
- Prețul contractului este ferm și nu se actualizează.

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului conform prevederilor art. 39 și art. 40, alin. 1 și 2 din HG 395/2016, care va fi în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului.

7. Verificarea lucrărilor

Verificarea lucrărilor se va face pe toată durata desfășurării acestora, astfel:

- Verificarea va avea ca scop respectarea îndeplinirii condițiilor de execuție și calitate impuse de Caietul de Sarcini, precum și constatarile consemnate pe parcursul execuției de către beneficiar.

8. Decontarea lucrărilor

Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza:

- Facturii fiscale
- Procesului-verbal de recepție semnat de reprezentanții celor două părți.

9. Garanția lucrărilor

Perioada de garanție pentru lucrări va fi de 36 luni de la data semnării Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, garanția produselor și a materialelor va fi cea menționată de producător.

Perioada de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție va fi de 3 zile lucrătoare de la data notificării, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

10. Recepția lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor

Comisia de recepție a lucrărilor, după notificarea beneficiarului de către prestator asupra terminării lucrărilor, verifică, cantitativ și calitativ, lucrările executate conform Devizului întocmit la sfârșitul lucrărilor și Caietului de Sarcini.

În urma acestei recepții se încheie Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Plata lucrărilor se va efectua în termen de 30 de zile de la data efectuării recepției și emiterii facturii.

Compartimentul Achiziții Publice
și Contractare Servicii Sociale
Consilier Achiziții publice
Vatafu Livia Florina



Formularul nr. 1
Ofertant

.....
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: DGASPC TELEORMAN, , str. Dunării, nr.7, Alexandria, Jud. Teleorman, cod 140002, Romania

1. Examinând documentația de atribuire a ANUNȚULUI nr. ADV _____, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentați mai sus menționată, să prestăm/executăm: „Lucrări de reparații și renovare scări de acces centru și rampa la Complexul de Servicii pentru Persoana Adulta cu Handicap Videle”, din loc. Videle, str. Intrarea Spitalului nr. 38 jud. Teleorman, pentru suma de (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de (suma în litere și în cifre, precum și moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să respectăm termenul de execuție a contractului indicat de autoritatea contractantă, în concordanță cu prevederile Caietului de Sarcini/ Graficul de execuție .
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de30... zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data/...../.....

.....(numele și prenumele), în calitate de
.....(funcția), legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele ofertantului)
.....(semnătura)

Formularul nr. 2

Ofertant

.....
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI
Anexă la ofertă

Nr. ctr.	Denumire lucrărilor	Preț unitar fărăTVA	Valoare fără TVA/
1			
2			
.....			

Valoate totală , fără TVA , _____

Valoarea totală , în lei, fără TVA:

Valoarea totală , în lei, inclusiv TVA:

Data completării(ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociație,

.....(numele operatorului economic)

..... (numele persoanei autorizate și semnătura)