

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

*Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060;
E-mail: dgaspcetr@yahoo.com*

Achiziție directă de piese de schimb pentru calculatoare

1. Obiectul achiziției: Furnizare piese de schimb pentru calculatoare

2. Cerințe minime obligatorii de furnizare:

Produsele oferite vor fi OEM (Original Equipment Manufacturer - adică produse fabricate pe baza de licențe și patente, cu acordul și suportul producătorului de echipamente).

2.1. Produsele livrate vor fi noi, **originale**. Produsele nu vor conține părți sau componente ale unor consumabile folosite anterior, și vor fi corespunzătoare echipamentului pentru care sunt solicitate.

2.2. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 12 luni din momentul livrării. Nerespectarea prevederilor Legii nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, atrage după sine sancțiunile prevăzute de actul normativ.

2.3. Ofertanții au obligația de a face dovada conformității fiecărui produs oferit prin prezentarea **Certificatului de calitate și conformitate** sau **Declarația de conformitate** la care se anexează copie a documentelor de conformitate emise de către producător.

2.4. Transportul se va asigura de către furnizor pe cheltuiala sa, cu mijloacele proprii până la depozitul beneficiarului.

2.5. Dacă se constată că produsele livrate pe perioada derulării contractului sunt necorespunzătoare calitativ, sunt defecte sau prezintă vicii de fabricație, vor fi înlocuite în termen de **48 de ore** de la data notificării transmise de beneficiar, pe cheltuiala furnizorului. În caz contrar, furnizorul consumabilului va plăti cheltuielile aferente reparării echipamentului.

2.6. Ofertanții vor prezenta oferte complete pentru toate produsele solicitate.

4. Termen de livrare: Maximum **10 zile** de la primirea comenzii, după semnarea contractului de achiziție publică.

5. Durata contractului : de la data semnării până la 31 Decembrie 2025 .

6. Valoarea estimată a contractului este de **68595,04** lei fără TVA , respectiv **83000,00** lei cu TVA

7. Modalitatea de plată: Plata produselor furnizate se face în lei, după recepția cantitativă și calitativă, prin ordin de plată, în maximum 30 zile de la primirea facturii, în contul de trezorerie al furnizorului.

8. Denumirea pieselor și cantități de produs

**Tabel
cu pieselor și cantitățile necesare**

Nr. crt	Denumirea pieselor	Cantitate / Necesar
1	Placa de baza Gigabyte GA-B250M-DS3H, Socket 1151	3 buc.

2	Placa de baza GIGABYTE H310M S2H 2.0, Socket 1151	2 buc.
3	Procesor Intel Raptor Lake Refresh, Core i5 14600K 3.5GHz box	25 buc.
4	Placa de Baza GIGABYTE B760M H DDR4	25 buc.
5	Memorie Corsair Vengeance LPX Black 16GB, DDR4, 3200MHz, CL16, Dual Channel Kit	25 buc.
6	SSD A-Data 500GB M.2 2280 Legend 860, 5000MB PCI Express 4.0x4M. 2 2280	25 buc.
7	SSD Samsung 870 EVO, 500GB, SATA – III 2.5 inch,	30 buc.
8	Sursa Corsair CX650, 650 Watt, 80 PLUS Bronze	15 buc.

9. Condiții de participare :

1. Licență de functionare / Fișă de Informații generale : denumire ofertant, adresă sediu central, CUI, telefon, fax, adresă e-mail, cont IBAN Trezorerie, reprezentanti legali, persoane de contact;

2 . Oferta financiară

Nr. ctr	Denumire Produs	Cantitate	Pret Unitar fărăTVA	Preț total fără TVA
1				
2				
			Total ofertă fără TVA	

3 . Oferta tehnică :

- Prezentare a caracteristicilor produsele oferite prin care se va evita faptul că produsele livrate vor fi noi , **originale** , din producția curentă și nu vor conține părți sau componente ale unor consumabile folosite anterior și vor fi corespunzătoare echipamentului pentru care sunt solicitate.

- Certificatul de calitate și conformitate sau Declarația de conformitate

4. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este „prețul cel mai scăzut”. Documentele / formularele ofertei, vor fi transmise în format PDF , până la data și ora stabilită prin anunț, la adresa de e- mail : **dgaspctr@yahoo.com**

Ofertantul câștigător va publica OFERTA în Catalogul de produse din SICAP

Compartimentul Achiziții Publice și

Contractare Servicii Sociale

Ref. Sănduc Liviu

Specificatii tehnice

Denumire:	Placa de baza GIGABYTE GA-B250M-DS3H
Cod producator:	GA-B250M-DS3H
Garantie comerciala:	36 luni
Garantie de conformitate:	24 luni

General

Recomandat pentru Gaming	Nu
Format	mATX
Soclu procesor	1151
Producator chipset	Intel
Model chipset	B250
BIOS	2 x 64 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS Support for DualBIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WIM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Procesoare suportate	Intel 7th/ 6th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron
Interfata grafica	PCI Express x16 3.0
Placa video integrata	Necesita procesor cu tehnologia Intel HD Graphics
Placa audio integrata	7.1 Audio with Realtek ALC887
Chipset audio	Realtek ALC887
Placa retea integrata	10/100/1000 Mbps
Chipset retea	Realtek GbE
Numar SATA-III	6
M.2	1

Memorii Suportate

Tip memorie	DDR4
Memorie maxima	64 GB
Numar sloturi	4
Tehnologie	Dual channel
Frecvente suportate	2400(O.C.)/2133 MHz

Sloturi

PCI Express 3.0 x16	1 (x16)
PCI Express x1	2

Conectori Back Panel

PS/2 Mouse-Tastatura	1
VGA	1
DVI	1
HDMI	1
USB 2.0	2
USB 3.0	4
RJ-45 LAN	1
Support audio	5.1

Specificatii

Placa de baza GIGABYTE H310M S2H 2.0, Socket 1151

Procesor

Format	Micro ATX
CPU Socket	1151
Chipset	Intel H310
Procesoare suportate	Generatia 8 si 9 Intel Core i9 / Intel Core i7 / Intel Core i5 / Intel Core i3 / Intel Pentium / Intel Celeron
Socket procesor	L

Memorie

Tip memorie	DDR 4
Capacitate maxima memorie RAM	32768 MB
Frecventa memorie (MHz)	2133 2400 2666
Suport Dualchannel	Da
Suport ECC	non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Sloturi memorie	2

Conectivitate

Slot PCI	1 x PCI Express x16 2 x PCI Express x1
Audio integrat	Realtek ALC887
LAN integrat	Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Video integrat	Intel HD Graphics
Conectivitate	1 x RJ-45 3 x Audio Jack 1 x D-Sub 1 x HDMI
Interfata ATA	4 x SATA 6Gb/s
Rata de transfer SATA	6144 MB/s
Conector sursa (pini)	1 x 24 pin ATX 1 x 8 pin ATX 12V
Porturi USB 2.0	6(4 - spate/2 - interne)
Porturi USB 3.1	4
Porturi seriale	1

Sloturi

Sloturi PCI-E x16	1
Sloturi PCI-E x1	2
Sloturi PCI	3

Altele

Tehnologii suportate	EasyTune Fast Boot ON/OFF Charge RGB FUSION Game Boost AutoGreen Cloud Station Platform Power Management Smart Backup Smart Keyboard Smart Survey System Information Viewer USB Blocker
BIOS & memorie BIOS	2 x 128 MB Flash Support DualBIOS AMI UEFI BIOS
Altele	VR Ready
Dimensiuni (L. x W) (cm)	22,6 x 18,5

Specificatii tehnice

Denumire:	Procesor Intel Raptor Lake Refresh, Core i5-14600K 3.5GHz box
Cod producator:	BX8071514600K
Garantie comerciala:	60 luni
Garantie de conformitate:	24 luni
Serie	
Intel	Core i5
General	
Recomandat pentru Gaming	Da
Socket	L700
Serie	Core i5 14th gen
Nucleu	Raptor Lake Refresh
Numar nuclee	14
Numar thread-uri	20
Frecventa	3500 Mhz
Frecventa turbo pana la	5300 Mhz
Cache level 2	20 MB
Smart Cache	24 MB
Tehnologie de fabricatie	10 nm
Putere totala disipata	125 W
Deblocat	Da
Altele	Procesoarele din seria Intel® Core™ generatia 14 sunt compatibile doar cu placile de baza cu chipset B660, B760, H610, H670, H770, Z690, Z790 (In anumite cazuri este necesar update de BIOS. Verificati pagina producatorului placii de baza pentru mai multe informatii).
Grafica Integrata	
Model	UHD 770
Frecventa grafica	300 MHz
Frecventa grafica dinamica	1,5 GHz
Suport Memorie	
Tip	DDR4 DDR5
Memorie maxima	192 GB
Frecventa	DDR4 3200 MHz DDR5 5600 MHz
Suport	Dual Channel

Specificatii tehnice

Denumire:	Placa de baza GIGABYTE B760M H DDR4
Cod producator:	B760M H DDR4
Garantie comerciala:	36 luni
Garantie de conformitate:	24 luni
General	
Recomandat pentru Gaming	Da
Format	mATX
Sochi procesor	L700
Producator chipset	Intel
Model chipset	B760
Procesoare suportate	Intel 12th/13th/14th Generation Core/Pentium Gold/Celeron
Interfata grafica	PCI Express x16-4.0
RAID	0, 1, 5, 10
Placa video integrata	Necesita procesor cu tehnologia Intel HD Graphics
Placa audio integrata	7.1-Audio
Chipset audio	Realtek
Placa retea integrata	10/100/1000 Mbps
Chipset retea	Realtek
Numar SATA-III	4
M.2	2
Memorii Suportate	
Tip memorie	DDR4
Memorie maxima	64 GB
Numar sloturi	2
Tehnologie	Dual channel
Frecvente suportate	3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz
Sloturi	
PCI Express 4.0 x16	1 (x16)
PCI Express x1	1
Conectori Back Panel	
VGA	1
HDMI	1

USB 2.0	2
USB 3.2 Gen1 tip A	4
RJ-45 LAN	1
Support audio	7.1

Specificatii tehnice

Denumire:	Memorie Corsair Vengeance LPX Black 16GB DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel Kit
Cod producator:	CMK16GX4M2E3200C16
Garantie comerciala:	99 luni
Garantie de conformitate:	24 luni

General

Recomandat pentru Gaming	Da
Serie	Vengeance LPX
Tip	DDR4
Capacitate	16 GB
Frecventa	3200 MHz
Kit Dual Channel	2x 8 GB
Latenta CAS	16 CL
Radiator	Vengeance LPX Black
Standard	PC4-25600
Tensiune alimentare	1.35 V
Altele	XMP 2.0

Specificatii tehnice

Denumire:	SSD ADATA Legend 860 500GB PCI Express 4.0 x4 M.2 2280
Cod producător:	SLEG-860-500GCS
Garantie comerciala:	36 luni
Garantie de conformitate:	24 luni

General

Seria	Legend 860
Tip SSD	Intern
Form factor	M.2
Interfata	PCI Express 4.0 x4
Suport NVMe	Da
Capacitate	500 GB

Viteze De Lucru

Citire max,	5000 MB/s
Scriere max,	3000 MB/s

Caracteristici

Inaltime	2,15 mm
Capacitate maxima de scriere / rescriere (TBW)	160 TB

Specificatii tehnice

Denumire:	SSD Samsung 870 EVO 500GB SATA-III 2.5 inch
Cod producator:	MZ-77E500B/EU
Garantie comerciala:	60 luni
Garantie de conformitate:	24 luni

General

Tip Serie	Consumer
Recomandat pentru Gaming:	Da
Seria	870 EVO
Tip SSD	Intern
Form factor	2.5 inch
Triple-level Cell	Da
Interfata	SATA-III
Support NVMe	Nu
Capacitate	500 GB
DRAM Cache	512 MB
Controller	Samsung MKX

Viteze De Lucru

Citire max.	560 MB/s
Scriere max.	530 MB/s

Caracteristici

Inaltime	6,8 mm
Rezistenta la soc	1500G
MTBF	1.500.000 ore
Temperatura operare	0 - 70 grade C°
Dimensiuni	100 x 69,85 x 6,8 mm
Capacitate maxima de scriere / rescriere (TBW)	300 TB

Tehnologii

Support TRIM	Da
Support S.M.A.R.T	Da

Specificatii tehnice

Denumire:	Sursa Corsair CX650, 80+ Bronze, 650W
Cod producator:	CP-9020278-EU
Garantie comerciala:	36 luni
Garantie de conformitate:	24 luni

General

Recomandat pentru Gaming	Da
Tip	ATX 2,4
Putere	650 W
Numar ventilatoare	1x 120 mm
Voltaj/Amperaj	100-240Vac
PFC	Active
Eficienta	88 %
Certificare	80+ Bronze
Dimensiuni	150 x 125 x 86 mm
Modulara	Nu
Protectii	OVP, UVP, SCP, OPP, OTP

Voltaje/Amperaje

Rail +12V	1
+3.3V	24 A
+5V	20 A
+12V 1	52 A
-12V	0,3 A
+5Vsb	3 A

Conectori

24 Pin ATX	1
4+4 Pin ATX/EPS	1
6+2 PCI-E	2
SATA	3
Molex	2

Asamblare

Permite Asamblare	Standard
-------------------	----------