

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0347880105; Fax 0237/418141;

E-mail: contact@dgaspcr.ro

Compartiment Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale

Nr. 42578 / 15 Octombrie 2026

APROBAT

Director General

Dragomirescu Florinel

AVIZAT

Director General Adj. Ec.
Florescu Dana Mihaela



CAIETUL DE SARCINI

pentru „ACHIZITIE DIRECTA”
organizată de către DGASPC Teleorman



Atribuirea contractului având ca obiect Lucrari de modernizare si reabilitare 4 grupuri sanitare la Centrul pentru persoane varstnice Cervenja

Codul de clasificare CPV : 45453100-8

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboraza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care toate caracteristicile din propunerea tehnica presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini.

Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de Sarcini si termen de executie mai mare decat cele prezentate atrage descalificarea ofertantului.

1. Informatii generale

1.1 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Beneficiarul investitiei

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman

Adresa: mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 7, cod postal 140002, site: <https://dgaspcr.ro>

D.G.A.S.P.C. Teleorman este unitate de protectie sociala la nivelul judetului Teleorman.

Cod fiscal 17094026.

1.2. REPREZENTANT LEGAL

Nume și prenume: Dragomirescu Florinel

Funcție: Director General

Telefon: 0347880105 Fax: 0237/418141

E-mail: contact@dgaspcr.ro

1.3 Contact: Compartimentului Achiziții Publice și Contractare Servicii Sociale

Nr. telefon: 0347880105/0742280956

1.4 Beneficiarul investitiei: D.G.A.S.P.C. Teleorman

1.5 Amplasament: Centrul pentru persoane varstnice Cervenja

Lucrari de modernizare si reabilitare 4 grupuri sanitare la CPV CERVENIA, situat in comuna Cervenja, strada Constantin Brancoveanu, nr. 6, judet Teleorman

Valoarea estimata pentru contractul ce urmează să fie atribuit este prezentata în tabelul de mai jos:

Nr. lot	Cod CPV	Denumire produs	Grupuri sanitare	Valoare fara TVA
1.	45453100-8	Cpv Cervenیا	4	121.487,60
		total	4	121.487,60

Valoarea totală: 121.487,60 lei fără TVA/ 147.000,00 lei cu TVA.

Se va solicita **Garantie de buna executie** conform art.39, alin.(1) din HG nr 395/2016.

Pretul ofertat este ferm, exprimat în lei, pe toata durata de executie a contractului.

Plata se va efectua în baza facturii fiscale în original, emisa pentru centrul beneficiar din structura autoritatii contractante, prin Ordin de Plata în contul furnizorului deschis la Trezorerie, în termen maxim de 30 zile calendaristice de la data receptiei.

Valoarea estimata este de 121.487,60 lei fara TVA

2. Obiectul achizitiei:

Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de modernizare si reabilitare 4 grupuri sanitare la CPV CERVENIA, Pavilion 1, situat în comuna Cervenیا, strada Constantin Brancoveanu, nr. 6, judet Teleorman, astfel :

2.1 Asigurarea condițiilor corespunzătoare de cazare, siguranță și confort pentru beneficiarii de servicii sociale din centru

LUCRĂRI PROPUSE ȘI DETALII DE EXECUȚIE PE CAMERE

• Grup sanitar Camera 5 (L=1,7 m; l = 1,7 m; H= 3 m)

- **Dezafectări și Demontări:** Desfacere placaje gresie – 2.89 mp; Desfacere placaje faianță – 14.28 mp; Demontat lavoar , oglindă și etajeră – 1 buc; Demontat cădița duș și structură cabină duș – 1 buc; Demontat vas WC și rezervor – 1 buc; Demontare calorifer, inclusiv accesorii – 1 buc; Demontat boiler și instalații aferente – 1 buc; Demontat țevi de legătură la obiecte sanitare; Demontat ușa din PVC – 1 buc; Demontat structura metalică a pereților de rigips.

- **Structură și Finisaje Pereți/Tavane:** Înlocuire structură metalică și placare cu rigips verde (rezistent la apă, min. 12,5 mm grosime) – 10.20 mp; Turnat șapă de nivel – 2.89 mp; Montat gresie rectificată porțelanată antiderapantă (plăci 60X120 cm, rost maxim 0.5 mm) – 2.89 mp; Montat faianță rectificată la înălțimea de 2,10 m (plăci 60X120 cm, rost maxim 0.5 mm) – 14.28mp.

- **Obiecte Sanitare, Boilere si Încălzire NOI:** Lavoar ergonomic adaptat (persoane cu dizabilități) – 1 buc; Duș în podea (walk-in) cu rigolă inox (80 cm, ieșire laterală), baterie duș monocomandă cu montaj aplicat direct pe perete de zidărie, finisaj cromat (pipa inclusă) – 1 buc; Montat boiler electric (capacitate 80-100 litri, 1500-2000W, emailat/inox, cu supapă și robineti de izolare) – 1 buc; Montat instalație de încălzire (țevi, fittinguri, calorifer portprosop alb 600x1200 mm, putere între 600W-800W + robineti tur-retur cu cap termostatic) – 1 buc.

- **Echipamente Dizabilități și Accesorii NOI:** Scaun pliabil montat pe perete de zidărie în zona de duș

(min. 45x45 cm, H=45-50 cm, rezistența la 1,1 kN, colțuri rotunjite) – 1 buc; Montat bară de sprijin verticală în zona dușului walk-in – 1 buc; Montat maner de susținere din inox cu textură antiderapantă (langă scaun) – 1 buc; Montat bară perdea duș + perdea duș – 1 set; Montat oglindă cu rama albă și colțuri rotunjite (400x500/600 mm) – 1 buc; Etajeră baie din ceramică sanitară muchiile și colțurile complet rotunjite lungime 400 – 500 mm, adâncime maximă (proeminență din perete) de 100 – 120 mm- 1 buc; Suport pentru hârtie igienică – 1 buc; Vas WC persoane cu dizabilități complet echipat – 1 buc – 1 buc; Bară de sprijin rabatabilă din inox langă vasul WC – 1 buc; Montat mâner de susținere din inox cu textură antiderapantă (se montează pe perețele lateral opus barei rabatabile langă vasul WC) , Cuier baie 2 agățători, din oțel, fixare prin găurire, margini rotunjite, argintiu lucios – 1 buc; Poliță de perete pentru duș, dimensiuni minime 12 x 25 cm, crom lucios – 1 buc;

- Sisteme Electrice, Ventilație și Hidroizolație: Refacere instalație electrică îngropată (circuite pentru iluminat și priză boiler independentă protejată prin siguranță diferențială RCBO 16A/30mA în tablou, întrerupător – 1 buc, corp de iluminat LED montaj aplicat direct pe tavan IP65 24W – 1 buc); Montat ventilator evacuare (80 mc/h, timer și clapetă antiretur) – 1 buc; Izolare hidrofugă (pardoseală și pereți) cu hidroizolație flexibilă bicomponentă – 23.29 mp și bandă cauciucată Mapeband la îmbinări – 7 ml; Repararea, finisarea, amorsarea și vopsirea cu vopsea lavabilă albă ceramică a pereților (zona neplacată) și tavanului – 9.01 mp; Montat ușa din PVC – 1 buc;

• **Grup sanitar Camera 7 (L=1,85 m; l= 1,7 m; H= 3 m)**

Dezafectări și Demontări: Desfacere placaje gresie – 3.18 mp; Desfacere placaje faianță – 15.00 mp; Demontat lavoar , oglindă și etajeră – 1 buc; Demontat cădița duș și structură cabină duș – 1 buc; Demontat vas WC și rezervor – 1 buc; Demontare calorifer, inclusiv accesorii – 1 buc; Demontat boiler și instalații aferente – 1 buc; Demontat țevi de legătură la obiecte sanitare; Demontat ușa din PVC – 1 buc; Demontat structura metalică a pereților de rigips.

- **Structură și Finisaje Pereți/Tavane:** Înlocuire structură metalică și placare cu rigips verde (rezistent la apă, min. 12,5 mm grosime) – 10.65 mp; Turnat șapă de nivel – 3.18 mp; Montat gresie rectificată porțelanată antiderapantă (plăci 60X120 cm, rost maxim 0.5 mm) – 3.18 mp; Montat faianță rectificată la înălțimea de 2,10 m (plăci 60X120 cm, rost maxim 0.5 mm) - 15.00 mp.

- **Obiecte Sanitare, Boilere si Încălzire NOI:** Lavoar ergonomic adaptat (persoane cu dizabilități) – 1 buc; Duș în podea (walk-in) cu rigolă inox (80 cm, ieșire laterală), baterie duș monocomandă cu montaj aplicat direct pe perete de zidărie, finisaj cromat (pipa inclusă) – 1 buc; Montat boiler electric (capacitate 80-100 litri, 1500-2000W, emailat/inox, cu supapă și robinete de izolare) – 1 buc; Montat instalație de încălzire (țevi, fittinguri, calorifer portprosop alb 600x1200 mm, putere între 600W-800W + robinete tur-retur cu cap termostatic) – 1 buc.

- **Echipamente Dizabilități și Accesorii NOI:** Scaun pliabil montat pe perete de zidărie în zona de duș (min. 45x45 cm, H=45-50 cm, rezistența la 1,1 kN, colțuri rotunjite) – 1 buc; Montat bară de sprijin verticală în zona dușului walk-in – 1 buc; Montat maner de susținere din inox cu textură antiderapantă (langă scaun) – 1 buc; Montat bară perdea duș + perdea duș – 1 set; Montat oglindă cu rama albă și colțuri rotunjite (400x500/600 mm) – 1 buc; Etajeră baie din ceramică sanitară muchiile și colțurile complet rotunjite lungime 400 – 500 mm, adâncime maximă (proeminență din perete) de 100 – 120 mm- 1 buc; Suport pentru hârtie igienică – 1 buc; Vas WC persoane cu dizabilități complet echipat – 1 buc – 1 buc; Bară de sprijin rabatabilă din inox langă vasul WC – 1 buc; Montat mâner de susținere din inox cu textură antiderapantă (se montează pe perețele lateral opus barei rabatabile langă vasul WC) , Cuier baie 2 agățători, din oțel, fixare prin găurire, margini rotunjite, argintiu lucios – 1 buc; Poliță de perete pentru duș, dimensiuni minime 12 x 25 cm, crom lucios – 1 buc;

- **Sisteme Electrice, Ventilație și Hidroizolație:** Refacere instalație electrică îngropată (circuite pentru iluminat și priză boiler independentă protejată prin siguranță diferențială RCBO 16A/30mA în tablou, întrerupător – 1 buc, corp de iluminat LED montaj aplicat direct pe tavan IP65 24W – 1 buc); Montat ventilator evacuare (80 mc/h, timer și clapetă antiretur) – 1 buc; Izolare hidrofugă (pardoseală și pereți) cu hidroizolație flexibilă bicomponentă – 24.48 mp și bandă cauciucată Mapeband la îmbinări – 7 ml; Repararea, finisarea, amorsarea și vopsirea cu vopsea lavabilă albă ceramică a pereților (zona neplăcată) și tavanului – 9.61 mp; Montat ușa din PVC – 1 buc;

• **Grup sanitar Camera 9 (L=2.2 m; l= 1,2 m; H= 3 m)**

- **Dezafectări și Demontări:** Desfacere placaje gresie – 2.64 mp; Desfacere placaje faianță – 14.28 mp; Demontat lavoar , oglindă și etajeră – 1 buc; Demontat cădița duș și structură cabină duș – 1 buc; Demontat vas WC și rezervor – 1 buc; Demontare calorifer, inclusiv accesorii – 1 buc; Demontat boiler și instalații aferente – 1 buc; Demontat țevi de legătură la obiecte sanitare; Demontat ușa din PVC – 1 buc; Demontat structura metalică a pereților de rigips.

- **Structură și Finisaje Pereți/Tavane:** Înlocuire structură metalică și placare cu rigips verde (rezistent la apă, min. 12,5 mm grosime) – 10.20 mp; Turnat șapă de nivel – 2.64 mp; Montat gresie rectificată porțelanată antiderapantă (plăci 60X120 cm, rost maxim 0.5 mm) – 2.64 mp; Montat faianță rectificată la înălțimea de 2,10 m (plăci 60X120 cm, rost maxim 0.5 mm) – 14.28mp.

- **Obiecte Sanitare, Boilere și Încălzire NOI:** Lavoar ergonomic adaptat (persoane cu dizabilități) – 1 buc; Duș în podea (walk-in) cu rigolă inox (80 cm, ieșire laterală), baterie duș monocomandă cu montaj aplicat direct pe perete de zidărie, finisaj cromat (pipa inclusă) – 1 buc; Montat boiler electric (capacitate 80-100 litri, 1500-2000W, emailat/inox, cu supapă și robinete de izolare) – 1 buc; Montat instalație de încălzire (țevi, fittinguri, calorifer portprosop alb 600x1200 mm, putere între 600W-800W + robinete tur-retur cu cap termostatic) – 1 buc.

- **Echipamente Dizabilități și Accesorii NOI:** Scaun pliabil montat pe perete de zidărie în zona de duș (min. 45x45 cm, H=45-50 cm, rezistența la 1,1 kN, colțuri rotunjite) – 1 buc; Montat bară de sprijin verticală în zona dușului walk-in – 1 buc; Montat maner de susținere din inox cu textură antiderapantă (langă scaun) – 1 buc; Montat bară perdea duș + perdea duș – 1 set; Montat oglindă cu rama albă și colțuri rotunjite (400x500/600 mm) – 1 buc; Etajeră baie din ceramică sanitară muchiile și colțurile complet rotunjite lungime 400 – 500 mm, adâncime maximă (proeminență din perete) de 100 – 120 mm- 1 buc; Suport pentru hârtie igienică – 1 buc; Vas WC persoane cu dizabilități complet echipat – 1 buc – 1 buc; Bară de sprijin rabatabilă din inox langă vasul WC – 1 buc; Montat mâner de susținere din inox cu textură antiderapantă (se montează pe peretele lateral opus barei rabatabile langă vasul WC) , Cuier baie 2 agățători, din oțel, fixare prin găurire, margini rotunjite, argintiu lucios – 1 buc; Poliță de perete pentru duș, dimensiuni minime 12 x 25 cm, crom lucios – 1 buc;

- **Sisteme Electrice, Ventilație și Hidroizolație:** Refacere instalație electrică îngropată (circuite pentru iluminat și priză boiler independentă protejată prin siguranță diferențială RCBO 16A/30mA în tablou, întrerupător – 1 buc, corp de iluminat LED montaj aplicat direct pe tavan IP65 24W – 1 buc); Montat ventilator evacuare (80 mc/h, timer și clapetă antiretur) – 1 buc; Izolare hidrofugă (pardoseală și pereți) cu hidroizolație flexibilă bicomponentă – 23.04 mp și bandă cauciucată Mapeband la îmbinări – 7 ml; Repararea, finisarea, amorsarea și vopsirea cu vopsea lavabilă albă ceramică a pereților (zona neplăcată) și tavanului – 8.76 mp; Montat ușa din PVC – 1 buc;

• **Grup sanitar Camera 10 (L= 1.7 m; l= 1,7 m; H= 3 m)**

- **Dezafectări și Demontări:** Desfacere placaje gresie – 2.89 mp; Desfacere placaje faianță – 14.28 mp; Demontat lavoar , oglindă și etajeră – 1 buc; Demontat cădița duș și structură cabină duș – 1 buc;

Demontat vas WC și rezervor – 1 buc; Demontare calorifer, inclusiv accesorii – 1 buc; Demontat boiler și instalații aferente – 1 buc; Demontat țevi de legătură la obiecte sanitare; Demontat ușa din PVC – 1 buc; Demontat structura metalică a pereților de rigips.

- **Structură și Finisaje Pereți/Tavane:** Înlocuire structură metalică și placare cu rigips verde (rezistent la apă, min. 12,5 mm grosime) – 10.20 mp; Turnat șapă de nivel – 2.89 mp; Montat gresie rectificată porțelanată antiderapantă (plăci 60X120 cm, rost maxim 0.5 mm) – 2.89 mp; Montat faianță rectificată la înălțimea de 2,10 m (plăci 60X120 cm, rost maxim 0.5 mm) – 14.28mp.

- **Obiecte Sanitare, Boilere și Încălzire NOI:** Lavoar ergonomic adaptat (persoane cu dizabilități) – 1 buc; Duș în podea (walk-in) cu rigolă inox (80 cm, ieșire laterală), baterie duș monocomandă cu montaj aplicat direct pe perete de zidărie, finisaj cromat (pipa inclusă) – 1 buc; Montat boiler electric (capacitate 80-100 litri, 1500-2000W, emailat/inox, cu supapă și robineti de izolare) – 1 buc; Montat instalație de încălzire (țevi, fittinguri, calorifer portprosop alb 600x1200 mm, putere între 600W-800W + robineti tur-retur cu cap termostatic) – 1 buc.

- **Echipamente Dizabilități și Accesorii NOI:** Scaun pliabil montat pe perete de zidărie în zona de duș (min. 45x45 cm, H=45-50 cm, rezistența la 1,1 kN, colțuri rotunjite) – 1 buc; Montat bară de sprijin verticală în zona dușului walk-in – 1 buc; Montat maner de susținere din inox cu textură antiderapantă (langă scaun) – 1 buc; Montat bară perdea duș + perdea duș – 1 set; Montat oglindă cu rama albă și colțuri rotunjite (400x500/600 mm) – 1 buc; Etajeră baie din ceramică sanitară muchiile și colțurile complet rotunjite lungime 400 – 500 mm, adâncime maximă (proeminență din perete) de 100 – 120 mm- 1 buc; Suport pentru hârtie igienică – 1 buc; Vas WC persoane cu dizabilități complet echipat – 1 buc – 1 buc; Bară de sprijin rabatabilă din inox langă vasul WC – 1 buc; Montat mâner de susținere din inox cu textură antiderapantă (se montează pe perețele lateral opus barei rabatabile langă vasul WC) , Cuier baie 2 agățători, din oțel, fixare prin găurire, margini rotunjite, argintiu lucios – 1 buc; Poliță de perete pentru duș, dimensiuni minime 12 x 25 cm, crom lucios – 1 buc;

- **Sisteme Electrice, Ventilație și Hidroizolație:** Refacere instalație electrică îngropată (circuite pentru iluminat și priză boiler independentă protejată prin siguranță diferențială RCBO 16A/30mA în tablou, întrerupător – 1 buc, corp de iluminat LED montaj aplicat direct pe tavan IP65 24W – 1 buc); Montat ventilator evacuare (80 mc/h, timer și clapetă antiretur) – 1 buc; Izolare hidrofugă (pardoseală și pereți) cu hidroizolație flexibilă bicomponentă – 23.29 mp și bandă cauciucată Mapeband la îmbinări – 7 ml; Repararea, finisarea, amorsarea și vopsirea cu vopsea lavabilă albă ceramică a pereților (zona neplacată) și tavanului – 9.01 mp; Montat ușa din PVC – 1 buc;

CENTRALIZATOR MĂSURĂTORI ȘI DATE SPECIFICE DEFINITIVE

Denumire Spațiu	Dimensiuni (Lxl)	Înălțime	Supraf. Pard.	Supraf. Tavan	Total Pereți	Faianță (H=2.1m)	Zugrăveală	Perimetru
G.S. Cam. 5	1.70 x 1.70 m	3.00 m	2.89 mp	2.89 mp	20.40 mp	14.28 mp	9.01 mp	6.80 m
G.S. Cam. 7	1.85 x 1.70 m	3.00 m	3.18 mp	3.18 mp	21.30 mp	14.99 mp	9.61 mp	7.14 m
G.S. Cam. 9	2.20 x 1.20 m	3.00 m	2.64 mp	2.64 mp	20.40 mp	14.28 mp	8.76 mp	6.80 m
G.S. Cam. 10	1.70 x 1.70 m	3.00 m	2.89 mp	2.89 mp	20.40 mp	14.28 mp	9.01 mp	6.80 m
TOTALURI	—	—	11.60 mp	11.60 mp	82.50 mp	57.83 mp	36.39 mp	27.54 m

**Nota structurală: Din totalul suprafeței de pereți de 82.50 mp, o suprafață de 41.25 mp este alcătuită din pereți noi de gips-carton verde hidrozistent iar restul de 41.25 mp reprezintă zidărie clasică tencuită.*

CANTITAȚI CENTRALIZATE DE LUCRĂRI ȘI MATERIALE

1 Instalații Sanitare NOI, Încalzire și Preparare ACM (Înlocuire Integrală)

Demontat obiecte sanitare vechi (vas WC, rezervor, lavoar, cabină duș, baterii) și radiatoare uzate – 4 seturi.

Demontare rețele vechi de țevi de legătură – 55 ml.

Refacere instalație de alimentare cu apă: teava PPR alba cu insertie din fibra compozită D=20 mm, montată îngropat în zidărie – 55 ml.

Țeava PP pentru canalizare/scurgere: D=40 mm și D=50 mm – 16 ml.

Fitinguri PP-R (coturi, teuri, mufe) + Conectori PP-R (20x1/2) – 42 buc / 20 buc.

Robinet reglaj colțar sau drept, D=1/2 țol (izolare individuală lavoare și WC) – 12 buc.

Rigola de scurgere din inox pentru dus walk-in: lungime 80 cm, cu gratar inox – 4 buc.

Sistem de Hidroizolație Flexibilă Bicomponentă (tip Mapelastix): Aplicat în două straturi pe pardoseli (11.60 mp) și pereți integral H=3.00 m (82.50 mp) – Total suprafață hidroizolată: 94.10 mp.

Bandă cauciucată de etanșare muchii (tip Mapeband): la îmbinări pereți/pardoseli – 28 m.

Ansamblu WC adaptat persoane cu dizabilități (PMR) – 4 seturi.

1. Vas WC pe pardoseală și colac adaptat

- **Dimensiuni:** Înălțime șezut specială de **45 - 50 cm**; lungime extinsă (adâncime) de **70 - 75 cm** (pentru transfer facil din scaunul cu roțile).
- **Material:** Ceramică sanitară albă, vitrificată.
- **Colac WC:** Tip ergonomic, **cu decupaj frontal**, realizat din plastic rigid antibacterian, cu balamale rezistente din **oțel inoxidabil**.

2. Rezervor și mecanism de alimentare/evacuare – 4 seturi

- **Rezervor:** Volum variabil (6 litri), prevăzut cu izolație anti-condens.
- **Acționare:** Buton/manetă de mari dimensiuni, cu **forță redusă de apăsare** (declanșare facilă).
- **Accesorii incluse:** Kit de fixare vas în pardoseală (șuruburi inox + dibluri), racord flexibil alimentare apă din inox, robinet de colț și racord evacuare WC Ø 110 mm cu garnituri din cauciuc.
- **Etanșare:** Silicon sanitar alb, antifungic (anti-mucegai), aplicat perimetral la baza vasului.

3. Bare de sprijin și sistem de fixare pe cărămidă (Critic) – 4 seturi

- **1 x Bară rabatabilă pe verticală:** Lungime **70 - 80 cm**, din oțel vopsit în câmp electrostatic sau inox (Ø min. 32 mm), cu sistem de blocare/frânare- lângă vasul WC.
- **3 x Bară fixă exclusiv din inox (oțel inoxidabil) acoperit cu strat antialunecare (texturat / striat / nylon) :** lungime min. **60 cm**, montată pe peretele adiacent:

-1 buc.lângă vasul WC- Se montează pe peretele lateral opus barei rabatabile, la aceeași înălțime de 75 – 80 cm față de gresie.

-1 buc.lângă scaunul de duș- Se montează pe peretele lateral de lângă scaunul de duș, la o înălțime de **70 – 75 cm față de gresie**(cu aproximativ 25 cm mai sus decât șezutul scaunului de duș).

-1 buc. lângă scaunul de duș (pentru susținere în picioare)-Se montează vertical pe același perete sau pe cel din față, la o înălțime între **100 – 160 cm față de gresie**.

- **Sistem de ancorare:** Fixarea barelor pe peretele de **cărămidă** se va face obligatoriu cu **ancore chimice (rășină injectabilă + site de plastic)** sau **dibluri din nylon cu expansiune lungă (min. 10 mm)** și șuruburi din oțel. Este strict interzisă utilizarea diblurilor universale simple.

Lavoar ergonomic adaptat (persoane cu dizabilități) – 4 seturi.

- **Design specific PMR:** Margine frontală **concavă / decupată ergonomic** (pentru a permite utilizatorului din scaunul cu roțile să se apropie la maximum de lavoar) și margini laterale late pentru sprijinul brațelor.
- **Montaj și spațiu liber:** Montare suspendată pe perete. Partea inferioară a lavoarului va rămâne complet liberă de mobilier, picioare ceramice sau măști, asigurând spațiul necesar pentru intrarea genunchilor utilizatorului aflat în scaunul cu roțile.
- **Material:** Ceramică sanitară albă vitrificată, cu orificiu central pentru baterie și preaplin.
- **Sifon special (Recomandat):** Sifon de evacuare tip **încăstrat în perete** sau **sifon plat / cu geometrie specială**, pentru a nu bloca spațiul de sub lavoar.
- **Accesorii incluse:** Kit complet de fixare rigidă pe perete.

Scaun de duș rabatabil pe perete – 4 buc.

- **Tip montaj:** Fixare rigidă direct pe perete, cu funcție de **pliere / rabatare pe verticală** pentru eliberarea spațiului din cabina de duș atunci când nu este utilizat.
- **Dimensiuni:** Lățime șezut de minimum **40 - 45 cm**; montajul se va efectua la o înălțime de **45 - 50 cm** față de pardoseala finită.
- **Materiale și siguranță:** Șezut din material plastic antibacterian (ABS, polipropilenă sau poliuretan), prevăzut cu fante pentru scurgerea rapidă a apei. Structură de susținere și consolă de perete din **aluminiiu anodizat** sau **oțel inoxidabil**.
- **Capacitate portantă:** Proiectat și certificat pentru a susține o sarcină statică de minimum **120 - 150 kg**.
- **Sistem de ancorare pe cărămidă (Critic):** Placa de fixare pe perete se va ancora exclusiv cu **ancore chimice (rășină bicomponentă injectabilă + site)** sau **dibluri speciale din nylon de lungime mare (min. 10 mm)** și șuruburi din oțel zincat/innox, capabile să preia solicitările dinamice mari în timpul transferului.

Perdea de duș medicală pe șină curbată – Șina se prinde rigid în tavan, urmărind o formă de „L” sau semicerc în jurul zonei de duș. Perdeaua trebuie să fie din material textil impermeabil, greu (cu plumb în tivul de jos), pentru a nu se lipi de corpul utilizatorului - **4 buc.**

Boiler electric pentru preparare apă caldă menajeră: capacitate 50-80 litri, 1500-2000W, emailat/innox, cu supapa de siguranță și robinete de izolare – **4 buc.**

Radiator portprosop din oțel: dimensiune 400x1000 mm, alb, putere 500W-600W + Set robinete tur-retur cu cap termostatic – **4 buc / 4 seturi.**

REGULA IMPERATIVĂ DE CONFIGURARE ȘI ANCORARE STRUCTURALĂ:

- Pe pereții din zidărie clasică: Se vor monta obligatoriu lavoarul, vasul WC, boilerul electric și bateria de perete a dușului. Fixarea lor se face mecanic cu console și conexpanduri/dibluri chimice direct în structura de caramida/beton.
- Pe peretii din gips-carton (rigips): Zona de duș va avea doar o singură latură de compartimentare sprijinită pe perețele de rigips. Este strict interzisă ancorarea obiectelor grele menționate mai sus sau a bateriilor pe structura de rigis.

3.2 Structura Metalică și Placare Gips-Carton (Total 41.25 mp)

Profil montant CW (Profile verticale dispuse la interax de 40 cm) – **117 ml.**

Profil ghidaj UW (Profile orizontale ghidaj) – **42 ml.**

Banda de etansare acustică / amortizare (autoadezivă, sub profilele UW) – **46 ml.**

Dibluri de fixare rapidă (6x60 mm / 6x80 mm) pentru structura în beton/caramida – **104 buc.**

Șuruburi autofiletante și autopercorante (Purici / Negrese) – **835 buc.**

Placi de gips-carton verde (hidrorezistente, grosime min. 12.5 mm) – **41.25 mp.**

3.3 Echipamente Dizabilitați și Accesorii (NOI)

- Oglindă baie cu colțuri rotunjite 400x600 mm – 4 buc.
- Etajeră baie din ceramică sanitară muchiile și colțurile complet rotunjite lungime 400 – 500 mm, adâncime maximă (proeminență din perete) de 100 – 120 mm – 4 buc.
- Suport/Dozator hârtie igienică ergonomic, suport închis pentru hârtie igienică (pentru protecție împotriva stropilor și igienă sporită), cu muchii rotunjite, din ABS sau inox. – 4 buc.
- Poliță de perete pentru duș, dimensiuni minime 12 x 25 cm, crom lucios – 4 buc.
- Cuier baie 2 agățători, din oțel, fixare prin găurire, margini rotunjite, argintiu lucios – 4 buc

3.4 Instalații Electrice și Ventilație NOI (Montaj Îngropat)

Refacere circuite electrice de iluminat și prize dedicate pentru boilere: conductori de cupru, montaj exclusiv îngropat în șanțuri în zidărie – 50 ml.

Montat cablu de energie CYY: 3x1.5 mm² pentru iluminat; 3x2.5 mm² pentru prizele boilerelor – 50 m.

Montat tub copex (D=16 mm) în zidăria tencuită – 50 m.

Doze de ramificație/legătură noi – 6 buc.

Corp de iluminat cu LED, cu montaj aplicat direct pe tavanul de beton: grad protecție IP65, putere 24W – 4 buc.

Echipare tablou electric cu siguranțe automate diferențiale (RCBO 16A / 30mA) speciale pentru boilere – 4 buc.

Înterupator simplu nou: montat la H=110 cm pe exteriorul băilor – 4 buc.

Sistem de ventilare forțată aplicat: ventilator 80 mc/h, cu timer și clapetă antiretur – 4 buc.

3.5 Finisaje de Construcții și Zugrăveli

Desfacere placaje gresie și faianță veche – 69.43 mp.

Turnat șapă de nivel din ciment în mod uniform în toate cele 4 încăperi – 11.60 mp.

Montat gresie porțelanată antiderapantă rectificată: plăci 60x120 cm, pat de adeziv hidrozistent, rost maxim 0.5 mm – 11.60 mp (*modelul și culoarea vor fi alese de către beneficiar din 3 variante propuse, în nuanțe de bej*).

Montat faianță rectificată : plăci 60x120 cm, nuanțe bej, adeziv hidrozistent(minim clasa C2TE), rost maxim de 0.5 mm, până la înălțimea stabilă de H = 2.10 m – 57.83 mp.(*modelul și culoarea vor fi alese de către beneficiar din 3 variante propuse, în nuanțe de bej*).

Finisare, amorsare și zugrăveală cu vopsea super-lavabilă alba ceramică specială pentru baie (pe cele 4 tavane din beton și zona de perete de 0.90 m ramasă deasupra faianței) – 36.39 mp.

Curățarea suprafețelor lavabile de gletul existent, aplicare glet de încărcare și finisare pentru un suport plan și neted – 36.39 mp.

Aplicarea unui strat de tencuială pe suprafețele de zidărie înainte de placare pentru eliminarea denivelărilor structurale (sub faianța de mari dimensiuni) – 29 mp.

Montarea usilor din PVC – 4 buc.

- Înălțimea liberă de trecere va fi de minimum 210 cm
- Lățime gol de ușă minimum 95 cm iar lățimea utilă liberă de trecere (lumina ușii) va fi de minimum 85 cm.
- Lățimea utilă se va măsura între fața interioară a tocului și marginea foii de ușă deschisă la unghi maxim (minimum 90°), luând în calcul inclusiv proeminența feroneriei.
- deschidere obligatorie spre exteriorul grupului sanitar, pentru a nu obstacola aria interioară de manevră a scaunului cu roțile și pentru a permite intervenția rapidă din exterior în caz de urgență.
- Se vor utiliza clanțe ergonomice tip „pârghie” (mâner lung).
- Fără prag de trecere pentru acces facil scaun cu roțile.
- Distanța utilă până la pardoseală să fie între 5-7 mm, garantând ventilația naturală.

3. CERINȚE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PSI, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ORGANIZAREA LUCRĂRILOR

Executantul are obligația de a respecta, pe întreaga durată a lucrărilor, prevederile legislației în vigoare privind:

- securitatea și sănătatea în muncă;
- prevenirea și stingerea incendiilor;
- protecția mediului;
- gestionarea și evacuarea deșeurilor rezultate din lucrări;
- utilizarea echipamentelor și sculelor de lucru în condiții de siguranță;
- utilizarea echipamentului individual de protecție de către personalul propriu;
- semnalizarea și delimitarea corespunzătoare a zonelor de lucru;
- prevenirea accesului persoanelor neautorizate în zonele în care se execută lucrări;
- protejarea utilizatorilor și a celorlalte persoane aflate în clădire pe durata lucrărilor;
- menținerea permanentă a căilor de acces și evacuare în condiții de siguranță.

Executantul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, a incendiilor și a deteriorării elementelor existente ale construcției și instalațiilor.

În timpul executării de **șlițuri, perforări, demolări, lucrări electrice, lucrări la instalații sanitare și termice**, executantul va utiliza echipamente și metode de lucru corespunzătoare și va lua măsurile de protecție necesare.

La finalul fiecărei zile de lucru, executantul va menține zona de intervenție curată și sigură, iar la finalizarea lucrărilor va efectua curățenia generală și evacuarea tuturor deșeurilor rezultate.

Deșeurile rezultate din decopertări și renovări vor fi colectate, încărcate, transportate și evacuate în conformitate cu legislația aplicabilă, pe cheltuiala executantului.

Lucrările se vor executa astfel încât să fie limitat, pe cât posibil, disconfortul și riscul pentru utilizatorii clădirii. Executantul va asigura protejarea zonelor adiacente, mobilierului, finisajelor și instalațiilor care nu fac obiectul lucrărilor. Orice deteriorare produsă din culpa executantului va fi remediată pe cheltuiala acestuia.

Cantitățile de lucrări și materialele prevăzute în listele de cantități **au caracter estimativ**, fiind stabilite pe baza informațiilor disponibile și a verificărilor efectuate asupra situației existente. Având în vedere caracterul lucrărilor de renovare și intervenție asupra instalațiilor existente, precum și faptul că anumite trasee și elemente ale instalațiilor sunt îngropate sau parțial îngropate și nu pot fi determinate cu exactitate înaintea decopertării, ofertantul are obligația de a vizita amplasamentul și de a verifica situația existentă, inclusiv traseele accesibile, poziția obiectelor sanitare, a corpurilor de încălzire și a instalațiilor existente. Nu vor fi executate și decontate lucrări suplimentare exclusiv în baza unei aprecieri unilaterale a executantului. Ofertantul va include în prețurile unitare toate operațiunile auxiliare și materialele necesare pentru realizarea lucrărilor descrise în caietul de sarcini, chiar dacă acestea nu sunt evidențiate distinct, atunci când acestea sunt în mod normal necesare pentru realizarea poziției respective.

Cerințe generale de execuție:

Executantul va verifica situația existentă, traseele instalațiilor, punctele de racord și posibilitățile reale de montaj înainte de începerea lucrărilor.

Lucrările se vor executa conform documentației aprobate, normativelor tehnice aplicabile, instrucțiunilor producătorilor și regulilor de bună practică.

Materialele vor fi noi, însoțite de documente de calitate/conformitate.

Orice lucrare ascunsă va fi verificată și consemnată înainte de acoperire; executantul va anunța beneficiarul pentru verificare.

Străpungerile și trecerile prin pereți sau planșee vor fi realizate etanș și cu respectarea cerințelor de protecție la foc, acolo unde este cazul.

Nu se vor acoperi trasee care nu au fost probate și verificate.

Zonele de lucru vor fi protejate.

Pentru execuția reabilitării și modernizării celor 4 grupuri sanitare se vor avea în vedere următoarele:

- Demontarea și înlocuirea materialelor constatate calitativ necorespunzătoare de către autoritatea contractantă, după montaj, dacă este cazul;
- Transportul deșeurilor, al materialelor și obiectelor desfăcute/demontate se va efectua de către executantul lucrărilor;
- Remedierea eventualelor pagube produse în timpul lucrărilor se va executa de către ofertant cu titlu gratuit, prin mijloace proprii.

Prezentarea ofertei va conține propunerea graficului de execuție a contractului.

Se va verifica aspectul suprafețelor: uniformitatea, planeitatea, verticalitatea, orizontalitatea suprafețelor.

Operatorul economic câștigător va avea personal calificat și instruit (electrician autorizat ANRE, instalator instalații tehnico-sanitare, zidar/faianțar, montator placaje interioare (Rigipsar) și izolator hidrofug / termic) care să respecte regulile specifice acestor categorii de lucrări. Devizele vor fi întocmite conform Ordinului 1568/15.10.2002.

Executantul are obligația să asigure toate mijloacele tehnice necesare desfășurării eficiente și în siguranță a tuturor lucrărilor contractate.

Devizele vor fi întocmite conform Ordinului 1568/15.10.2002. Nu se admit oferte parțiale.

Termenul de execuție a lucrărilor: 45 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere. Penalizările de întârziere vor fi de 1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.

Se impune contractarea unei firme specializate care să execute, la calitatea corespunzătoare și în cel mai scurt timp, lucrările de reabilitare și modernizare a grupurilor sanitare menționate.

Ofertantul are obligația de a vizita amplasamentul situat în localitatea Cervența, în scopul efectuării antemăsurărilor și a identificării soluțiilor tehnice care vor sta la baza întocmirii ofertei. Vizitarea amplasamentului se va efectua în urma unei solicitări adresate autorității contractante.

Pentru execuția reabilitării și modernizării celor 4 grupuri sanitare se vor avea în vedere următoarele:

- Demontarea și înlocuirea materialelor constatate calitativ necorespunzătoare de către autoritatea contractantă, după montaj, dacă este cazul;
- Transportul deșeurilor, al materialelor și obiectelor desfăcute/demontate se va efectua de către executantul lucrărilor;
- Remedierea eventualelor pagube produse în timpul lucrărilor se va executa de către ofertant cu titlu gratuit, prin mijloace proprii.

Prezentarea ofertei va conține propunerea graficului de execuție a contractului.

Se va verifica aspectul suprafețelor: uniformitatea, planeitatea, verticalitatea, orizontalitatea suprafețelor.

Operatorul economic câștigător va avea personal calificat și instruit (electrician autorizat A.N.R.E., instalatori, muncitori calificați pentru zugrăveli, plăcări ceramice) care să respecte toate regulile specifice acestor categorii de lucrări.

Executantul are obligația să asigure toate mijloacele tehnice necesare desfășurării eficiente și în siguranță a tuturor lucrărilor contractate.

Devizele vor fi întocmite conform Ordinului 1568/15.10.2002. Nu se admit oferte parțiale.

Penalizările de întârziere vor fi de 1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 45 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Ofertantul are obligația de a vizita amplasamentul situat în comuna Cervența, județ Teleorman, în scopul efectuării antemăsurărilor și a identificării soluțiilor tehnice care vor sta la baza întocmirii ofertei. Vizitarea amplasamentului se va efectua în urma unei solicitări adresate autorității

4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire aplicat în cadrul Achizitiei Directe pentru atribuirea contractului de Lucrari de modernizare si reabilitare 4 grupuri sanitare la CPV CERVENIA , Cod CPV 45453100-8 , va fi „ **prețul cel mai scăzut**„ prevazut la art. 187 alin. (3) lit. d), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Oferta stabilită câștigătoare va fi cea oferta admisibilă, a cărei propunere tehnică corespunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate în documentatia de atribuire și a cărei propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Ofertantul declarat castigator are obligatia de a respecta in executarea contractului obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul UE, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile nationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii.

5. CONDIȚII DE PARTICIPARE

În vederea participării la Achizitia Directă, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SICAP și să dețină certificat digital valid pentru acces în sistem.

Ofertele trebuie să conțină următoarele:

- 1) **Date identificare ofertant,**
- 2) **Oferta tehnică , conform Caiet de sarcini,**

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte ca sunt îndeplinite în totalitate cerințele aferente Caietului de sarcini. Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor furnizate și a serviciilor conexe care urmează a fi prestate.

- 3) **Oferta financiară: denumire lucrare, pret unitar fără TVA .**

- 4) **Ofertantii, nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art.59-60, art.164,art.165 și art.167 din Legea nr.98/2016 prin completarea declarațiilor.**

- 5) **prezentarea documentului original sau conform cu originalul a următoarelor:**

- a) **Certificatului Constatator -valabil la data prezentării ofertei emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că domeniul de activitate corespunde obiectului achiziției;**
- b) **Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat lucrări în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani calculați până la data limită de depunere a ofertei, contracte similare cu cele care fac obiectul achiziției însoțite de contracte/documente/facturi.**

Devizele vor fi întocmite conform Ordinului 1568/15.10.2002. Nu se admit oferte parțiale.

Penalizările de întârziere vor fi de 1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 45 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Se va solicita **Garantie de buna executie** conform art.39, alin.(1) din HG nr 395/2016.

Prețul oferat este ferm, exprimat în lei, pe toată durata de execuție a contractului.

Plata se va efectua în baza facturii fiscale în original, emisă pentru centrul beneficiar din structura autorității contractante, prin Ordin de Plata în contul furnizorului deschis la Trezorerie, în termen maxim de 30 zile calendaristice de la data recepției.

Ofertele și toate documentele vor fi transmise în format PDF, ștampilate și având mențiunea „conform cu originalul,, pe adresa de **e-mail: contact@dgaspectr.ro** până la data și ora prevăzută în anunț, cu titlul: Oferta pentru anunțul publicitar nr....,

Nu se accepta propuneri tehnice de genul Copy –Paste a Caietului de Sarcini.

Nu se admit oferte parțiale.

Întocmit

Compartiment Achizitii Publice

și Contractare Servicii Social

Consilier achizitii

Dinu Lenuta Carmen



PROPUNERE TEHNICĂ (FORMULAR-CADRU)

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

Acest formular are rolul de a sprijini eforturile operatorilor economici de a întocmi propunerea tehnică, în acord cu cerințele caietului de sarcini.

În acest sens, în cadrul formularului cadru de propunere tehnică s-au figurat elementele esențiale prevăzute de caietul de sarcini, ofertanții având libertatea de a introduce și alte informații în cadrul propunerii tehnice proprii.

Informațiile marcate cu roșu pe fundal gri reprezintă indicații adresate Ofertanților cu privire la modul în care se va prezenta propunerea tehnică și documentele însoțitoare (anexe). Aceste informații, după completarea formularului de propunere tehnică se vor elimina

Informațiile marcate cu negru reprezintă informații care corespund cu cerințele caietului de sarcini și recomandăm a nu fi eliminate ci doar completate, după caz.

După completarea propunerii tehnice rugăm a se elimina prezenta pagină instrucțiunile de completare din cadrul
acesteia.

PROPUNERE TEHNICĂ

Numele Ofertantului: SC [introduceți numele entității]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Obiectul contractului:

1. PREZENTAREA GENERALĂ A OFERTANTULUI

[Prezentarea generală a ofertantului trebuie să facă referire cel puțin la :

- i. Numele și datele de identificare ale operatorului economic ce înaintează oferta
- ii. Piața în care acționează operatorul economic ce înaintează oferta (prezentarea pe scurt a activității sale);

Tabelul nr 1

Numele ofertantului:	
Adresa ofertantului:	
CUI:	
Număr ORC:	
Domeniul de activitate:	
Prezentare pe scurt a activității ofertantului:	

2. PREZENTAREA MODULUI DE ATINGERE A OBIECTIVELOR CONTRACTULUI

- i. [Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte modalitatea de asumare a cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini,

3. Modul de îndeplinire a contractului.

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini .

3.1. Modul de îndeplinire a cerințelor aferente LUCRARILOR oferite

În conformitate cu cerințele caietului de sarcini, ne angajăm să prestăm lucrări în domeniul achizițiilor publice pentru DGASPC Teleorman , astfel:

Denumire produs	Grupuri sanitare
CPV CERVENIA	4
total	4

3.2. Modul de îndeplinire a specificațiilor tehnice

Precizări din care să reiasă capacitatea tehnică necesară și adecvată pentru a se asigura că dețin resursele necesare pentru respectarea cerintelor minime din caietul de sarcini la un standard de calitate corespunzător conform legislației române în vigoare și standardelor europene.

[Se vor preciza faptul ca dețin resurse umane, experti ai echipei prestatorului, utilizate pentru îndeplinirea contractului, - în parte, conform legislației române în vigoare și standardelor europene,

3.3. Modul de îndeplinire a contactului cu personal calificat

Precizări din care să reiasă capacitatea profesională necesară și adecvată pentru a se asigura că dețin resursele umane necesare pentru respectarea cerintelor minime din caietul de sarcini la un standard de calitate corespunzător conform legislației române în vigoare și standardelor europene. privind capacitatea profesională.

[Se vor enumera/preciza și documentele suport ce vor fi anexate odată cu propunerea tehnică, prin care se va demonstra modul de îndeplinire a capacității tehnice din caietul de sarcini]

4. MODALITATEA DE ASUMARE A RESPECTĂRII CADRULUI LEGAL DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

Conform art. 51 din Legea 98/2016 la întocmirea prezentei oferte, SC..... a ținut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.

În acest sens prezentăm anexat și declarația noastră pe proprie răspundere cu privire la asumarea acestor cerințe legale.

[Se va anexa o Declarație pe proprie răspundere cu privire la respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul social și al mediului și al relațiilor de muncă.

5. ANEXE LA PROPUNEREA TEHNICĂ

[Se vor prezenta, sub formă de anexe la propunerea tehnică, alte documente considerate relevante de către ofertantul participant la prezenta procedură]

Numele Ofertantului:

Numele semnatarului:

Semnătura ofertantului:

Ștampilă Ofertant

Formularul nr.1

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Către, ... (denumirea și adresa DGASPC Teleorman)

Subsemnatul, ... (datele de identificare), reprezentant împuternicit al (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție directă, având ca obiect-----cu termen de depunere a ofertelor la data de, organizată de DGASPC Teleorman, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în declarații, așa cum este aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal, că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării, ...

Operator economic (denumirea operatorului economic), (nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

Formularul nr.2

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Către, ... (denumirea și adresa
DGASPC Teleorman)

1. Subsemnatul, _____ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al _____ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de _____ (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție directă, având ca obiect-----cu termen de depunere a ofertelor la data de _____, organizată de DGASPC Teleorman, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în declarații, așa cum este aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal că nu ne aflăm / încadrăm în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante – DGASPC Teleorman, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

4. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării, _____

Operator economic (denumirea operatorului economic),

(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila

Formularul nr.3

Denumire operator economic
.....

Nr. înregistrare / Data

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Către, ... (denumirea și adresa
DGASPC Teleorman)

1. Subsemnatul, ... (datele de identificare), reprezentant împuternicit al (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție directă, având ca obiect.....cu termen de depunere a ofertelor la data de, organizată de DGASPC Teleorman, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în declarații, așa cum este aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv că:

- a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
- c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea;
- d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de achiziție și nu am condus la o distorsionare a concurenței;
- g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne revineau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
- h) nu am trimis declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității;
- i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante sau să obținem informații confidențiale.

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante – DGASPC Teleorman, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

4. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării, ...

Operator economic (denumirea operatorului economic),

(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

Formularul nr.4

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

.....

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE Art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016

Către, ... (denumirea și adresa
DGASPC Teleorman)

1.Subsemnatul, ... (datele de identificare), reprezentant împuternicit al
..... (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în
calitate de (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în
raport cu participarea la procedura de achiziție directă, având ca obiect.....cu termen de
depunere a ofertelor la data de, organizată de DGASPC Teleorman, declar pe propria
răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art.59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice,
respectiv membrii din cadrul consiliului de administrație/organele de conducere sau de supervizare ori asociații
acesteia, nu sunt soț/soție, rude sau afin până la gradul al patrulea inclusiv și nu se află în relații comerciale cu
persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante DGASPC Teleorman, în ceea ce privește
organizarea, derularea și finalizarea procedurii de achiziție, sunt:

1. DRAGOMIRESCU FLORINEL – Director General ,
2. VOICU NICOLETA MARILENA – Director General Adjunct ,
3. FLORESCU DANA MIHAELA – Director General Adjunct Economic ,
4. DEFTA LOREDANA ANDREEA - Șef Serviciul Juridic ,
5. MARTINESCU VALENTIN – Inspector Serviciul Contabilitate Salarizare și Management Financiar ,
6. SÂNDUCU LIVIU– Referent Compartimentul Achizitii Publice ,
7. VĂTAFU LIVIA FLORINA - Consilier Compartimentul Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale,
8. DINU LENUȚA CARMEN - Consilier Compartimentul Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale,
9. BOBOC REMUS IONUT – Șef S.A.P.T.A
10. TROTUR DANIELA – ȘEF COMPLEX
11. CONU ALIN - Inspector Serviciul Contabilitate Salarizare și Management Financiar
12. LAZAR MARCEL– Consilier juridic
13. MIHALACHE DAN MIHAI- Inspector
- 14.TOPUZU IULIANA- Consilier juridic
- 15.BALABAN CLAUDIU CONSTANTIN-ȘEF COMPLEX
- 16.SEFU OLGUTA-INSPECTOR

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării, ...

Operator economic (denumirea operatorului economic),

(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

Formularul nr.5

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic*) declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai DGASPC Teleorman
(denumirea si adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr. Crt.	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa	Calitatea furnizorului*)	Prețul total al contractului	Procent îndeplinit furnizor %	Perioada de derulare**)
0	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat, subcontractant.

**)Se va preciza perioada de începere și de finalizare a livrării/prestării serviciilor

Data

Reprezentant legal operator economic

(nume, prenume, semnătura, ștampila)

Formularul nr.6

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

DECLARAȚIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

OBIECTUL CONTRACTULUI : Servicii de consultanta în domeniul achizițiilor publice

Subsemnatul, ... (nume și prenume) reprezentant împuternicit al
(denumirea / numele și sediul / adresa ofertantului), declar în nume propriu sau în numele asocierii (daca este cazul)
ca:

- ne însușim clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractanta;
- suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu următoarele amendamente*)

a)

b)

Data completării:

Operator economic.....(denumirea operatorului economic)

.....(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

*) Se acceptă amendamente referitoare la clauzele contractuale stabilite în modelul de contract, cu condiția ca acestea să fie solicitate în intervalul stabilit pentru solicitare de clarificări, spre a fi aduse la cunoștință tuturor operatorilor economici interesați și **totodată aceste amendamente să nu fie în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.**

Formularul nr.7

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

**DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE LA CONDITIILE
DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII**

Subsemnat(ul)/a(nume si prenume în clar a persoanei autorizate) reprezentant legal al
.....(denumirea ofertantului), participant la procedura de achiziție a contractului pentru
achiziția de,

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în declarații, următoarele:

- la întocmirea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii;
- pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii, în vigoare la nivel național, pentru tot personalul angajat în execuția contractului.

Data completării

Operator economic.....(denumirea operatorului economic)

.....(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele ofertant :
2. Reprezentant legal (nume, prenume, functia , etc.):
3. Codul fiscal:
4. Adresa sediului central:
5. Telefon:
Fax:
E-mail:
6. Cont trezorerie :
7. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _____
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
8. Obiectul de activitate, pe domenii: _____
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____
(adrese complete, telefon, fax
certificate de inmatriculare/inregistrare)
10. Principala piata a afacerilor:
11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. crt	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro)
1.			
2.			
3.			
Media anuala:			

Candidat / ofertant

(semnatura autorizata)

LS

SCRISOARE DE INTENȚIE

Către, ... (denumirea și
adresa DGASPC Teleorman)

Referitor la anunțul nr. din data, publicat în, noi S.C. (denumire
operator economic), cu sediul în, cod fiscal, nr. Reg Com. J....., nr. Cont
....., nr. telefon, nr. fax, e-mail:, reprezentată legal
prin ne exprimăm intenția de a participa, în calitate de ofertant, la procedura de achiziție publică în vederea
încheierii contractului

Data

.....(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)